

# Green LINE

La prima linea eco-sostenibile  
di fondine e accessori per  
la Polizia Locale.

*Conforme al Decreto Legislativo 18 agosto 2000.*



INSPIRED BY EXTREME





# Green LINE

La prima linea eco-sostenibile  
di fondine e accessori per  
la Polizia Locale.

Testo finto nimpur si de cus mo cor alist, iliquod igentibus. Acitatem ium dem re dolenda arum nullacest pero beaquis peliae nos magnihit laborias auda voluptam dolora conempo rrovit etur molorup **riciclabili al 100%** qui sa sam am nis disciates aut dolorer orehenducit volorer ferepe ent quo officae volupta tinusda nulpa que oditatet faccus re sum ipsuscit, qui velictatae repelli ciumque iur ab incte dem.

**Conforme al Decreto Legislativo 18 agosto 2000**  
um litinciis conse repudae labo. Et eum quis aditatessint fugitiame volendus. Dae rem laudis rem. Solorio. Et quatatia doluptatur remporem ea quia eum quis est pos alibeaq uibusam fugit voles



  
**RADAR**  
1957

INSPIRED BY EXTREME





**Green**  
**LINE**

Realizzata con materiali  
riciclabili testo finto testo  
finto aut prehend endunti  
bustotatium fugit, velit, es  
intur sum voloriciam, corero  
blaut atur sum volorio nsendae  
exerferiaeri

## 100% NYLON RICICLATO

Il nylon usato per produrre le fondine e gli accessori  
fibra tessile sintetica derivata dalla rigenerazione di  
polimeri di plastica riciclata, creato grazie al riciclo  
di reti da pesca abbandonate negli oceani, tappeti  
domestici, rifiuti plastici industriali, scarti di tessuti  
utilizzati dall'industria tessile.

Riciclato e riciclabile



## VERA PELLE

La pelle può derivare da qualsiasi tipologia di  
grezzo animale e, una volta conciata, può essere  
impiegata in qualsiasi destinazione d'uso, dalla  
pelletteria alla calzatura, dall'arredamento alla  
selleria, dall'abbigliamento agli interni d'auto.

Riciclabile al 100%



## PRODOTTI CONFORMI

Testo finto per produrre le fondine e gli accessori  
fibra tessile sintetica derivata dalla rigenerazione di  
polimeri di plastica riciclata, creato grazie al riciclo  
di reti da pesca abbandonate negli oceani, tappeti  
domestici, rifiuti plastici industriali, scarti di tessuti  
utilizzati dall'industria tessile.

Conforme al DL 18 agosto 2000







Green  
LINE



CON NYLON  
RICICLATO E  
RICICLABILE

LIVELLO

5



**6107** (Solo corpo fondina)

2 FAST  
D-SHELL

**LIVELLI DI SICUREZZA**  
• LIVELLO DI RITENZIONE 5

**SISTEMI AUTOMATICI DI SICUREZZA**  
• EVOLock-S  
• ROTOLoop-S  
• 2-FAST

**DISPOSITIVI DI SICUREZZA**  
• STR SYSTEM  
• BS-PRO  
• ROTO GUARD

**PORTABILITÀ**  
• DA CINTURONE VISIBILE SU DIVISA  
• DX O SX

**SISTEMA DI PORTABILITÀ**  
• INTERASSE SISTEMA MULTILINK 1

**SOLUZIONE COSTRUTTIVA:**  
• NYLON RICICLATO – NERO  
(Personalizzabile in bianco)



6107 2-Fast D-Shell è una fondina professionale di servizio e tattica **in nylon riciclato**, equipaggiata con 4 livelli di ritenzione.

Il primo è il Sistema Automatico di Sicurezza **Evolock-S Evolution Locking System**, un meccanismo interno di blocco attivato dal peso dell'arma, a estrazione rapida e semplice. Il secondo è il **Sistema Rotoloop-S**, un laccio esterno di protezione dell'arma a chiusura e apertura automatica mediante meccanismo di rotazione attivabile a pressione.

Grazie alla soluzione **2-Fast** i due sistemi sono integrati e azionabili simultaneamente in fase di estrazione con un unico movimento naturale del pollice.


Il terzo è il Dispositivo di Sicurezza **Roto Guard**, uno scudo protettivo contro urti o tentativi di sottrazione abbinabile ai sistemi Rotoloop-S, LL Look Loop e Rotolock.

Il quarto è il dispositivo **BS-PRO - Back Shield Protection**, una linguetta rigida posta posteriormente alla leva di rilascio per impedirne lo sblocco dalla dietro. Il quinto è il dispositivo **STR SYSTEM** costituito da una vite di ritenzione che frena il movimento interno dell'arma agendo direttamente sul carrello.

Il corpo è abbinabile al **Sistema di Portabilità Multilink**, un interasse di fissaggio a tre viti per adattare la portabilità della fondina a tutte le esigenze operative.

#### MODELLI DI FONDINA DISPONIBILI

| Marca pistola  | Modelli pistola | Fondine disponibili |
|----------------|-----------------|---------------------|
| Beretta        | 92-98           | 6107/2406           |
| Beretta        | px4             | 6107/2506           |
| Glock          | 17              | 6107/5526           |
| Glock          | 19              | 6107/5106           |
| H&K            | USP COMPACT     | 6107/5346           |
| H&K            | usp p30         | 6107/5416           |
| H&K            | usp standard    | 6107/5716           |
| SIG            | 2022            | 6107/5376           |
| SIG            | 226             | 6107/5426           |
| Smith & Wesson | mp9             | 6107/5946           |
| Walther        | p99 - p99q      | 6107/4306           |



### 2 FAST sistema automatico di sblocco della pistola e di apertura del laccino di sicurezza.

La soluzione 2-Fast controlla l'estrazione dell'arma integrando in un unico congegno, azionabile con un semplice movimento del pollice, due Sistemi Automatici di Sicurezza: Evolock-S - Evolution Locking System e Rotoloop-S.

- 1 Una pressione differenziata sul pulsante di attivazione aziona lo sblocco distinto o simultaneo dei due sistemi di sicurezza.
- 2 Il sistema Rotoloop-S è un laccio esterno a protezione dell'arma con meccanismo automatico rotante di chiusura e apertura, attivabile a pressione.
- 3 Il sistema Evolock-S è un meccanismo interno di blocco automatico realizzato in polimero e attivato dal peso dell'arma reinserita in fondina. Agisce sulla guardia del grilletto, impedendo all'arma di cadere o di essere sottratta.
- 4 E' possibile elevare il livello di ritenzione del sistema con il dispositivo BS-PRO - Back Shield Protection, una linguetta rigida di protezione posta posteriormente alla leva di rilascio per impedirne lo sblocco dalla dietro.





## PORTA CARICATORE BIFILARE LARGE AUTO

### DISPOSITIVI DI SICUREZZA:

#### HD Thumb Break:

Leva di sgancio irrigidita e sensibilizzata, resistente all'usura, utilizzata per aprire la fondina in modo naturale e sicuro.



CON NYLON RICICLATO E RICICLABILE

Colori disponibili:  
● ○



### 4086-6156

La tasca porta caricatore bifilare di pistole grandi, è composto di 3 parti:

**La pattina di chiusura** è realizzata con un unico tratto di elastomero a base poliuretanica di spessore mm 2,2 ca. realizzato mediante iniezione a caldo e ha impresso sui bordi un solco di rifinitura ed alleggerimento larga mm 1,5 ca. Nella parte posteriore la pattina, presenta un doppio passaggio per agevolare l'entrata del cinturone duty. Sulla parte finale anteriore della pattina stessa è applicato un puntalino di rinforzo in polimero ad iniezione Nylon 6. sagomato per agevolare l'apertura anche con i guanti operativi.

**La parte anteriore** è composta da un cofanetto rigido atto a contenere le manette del tipo con catena. Questo è realizzato mediante iniezione di un polimero ad alte sprestazione Polym-Plus a base nylon 6 e presenta al centro in alto una protuberanza atta a contenere la parte maschio del bottone a pressione di chiusura, mentre i lati hanno la conformazione ad "L" per proteggere e rinforzare il porta caricatore sui lati esterni, mentre nella parte inferiore è praticato un foro per il drenaggio dell'acqua.

**All'interno del cofanetto** è applicato mediante cucitura, una fodera ad iniezione che presenta una protuberanza fatta a "virgola" atta a ridurre il movimento del caricatore all'interno del cofanetto stesso.

Tutte le parti suddette sono unite tra loro con delle robuste cuciture effettuate con filo di Poliestere HT con titolo 15/100. I bottoni sono in ottone brunito con la testa che misura mm 15 di diametro ed ha al suo interno un rinforzo composto da ulteriore pezzo metallico sagomato, mentre il colibri (gambo) è in acciaio, per una maggiore resistenza allo sgancio ripetuto.

## PORTA RADIO

### 4086-7261

Porta radio **in cordura ecologica** multilayer rinforzato e foderato misura piccola per radio vhf con passante sul retro apribile con bottoni a pressione, chiusura con laccetto o-ring in gomma e bottone a pressione

(Misure h130/150x l50/60 p30/40)

Colori disponibili:  
● ○



CON NYLON RICICLATO E RICICLABILE



## PORTAMANETTE



CON NYLON RICICLATO E RICICLABILE

### 4086-5026

La tasca porta manette con catena, è composto di 3 parti:

**La pattina di chiusura** è realizzata con un unico tratto di elastomero a base poliuretanica di spessore mm 2,2 ca. realizzato mediante iniezione a caldo e ha impresso sui bordi un solco di rifinitura ed alleggerimento larga mm 1,5 ca. Nella parte posteriore la pattina, presenta sui lati due svasatura per agevolare il passaggio del cinturone duty.

Sulla parte finale anteriore della pattina stessa è applicato un rinforzo in polimero ad iniezione Nylon 6. sagomato per agevolare l'apertura anche con i guanti operativi.

**La parte anteriore** è composta da un cofanetto rigido atto a contenere le manette del tipo con catena. Questo è realizzato mediante iniezione di un polimero a base nylon 6 con aggiunta di elastomero, e presentano al centro in alto una protuberanza atta a contenere la parte maschio del bottone a pressione di chiusura, mentre i lati hanno la conformazione ad "L" per proteggere e rinforzare il porta manette sui lati esterni, mentre nella parte inferiore è praticato un foro per il drenaggio dell'acqua.

**All'interno del cofanetto** è applicato mediante cucitura, un tratto di elastomero ad iniezione che presenta una doppia protuberanza fatta a "virgola" atta a ridurre il movimento della manetta all'interno del cofanetto stesso.

Tutte le parti suddette sono unite tra loro con delle robuste cuciture effettuate con filo di Poliestere HT con titolo 20/100 mentre per la cucitura del cofanetto rigido viene utilizzato il titolo di 15/100.

I bottoni sono in ottone brunito con la testa che misura mm 15 di diametro ed ha al suo interno un rinforzo composto da ulteriore pezzo metallico sagomato, mentre il colibri (gambo) è in acciaio, per una maggiore resistenza allo sgancio ripetuto.

Colori disponibili:  
● ○



## CINTURONE IN PELLE



### 7084-2915 (solo cinturone senza fibbia)

Cinturone in pelle di prima scelta di forte spessore, tratto dalla **parte più nobile e resistente del vitello**, che è il groppone, è opportunamente ingrassato con tecniche finalizzate ad ottenere un prodotto estremamente resistente all'abrasione e **riciclabile**. Il pellame presenta una mano piena e sostenuta, ed è largo mm 48 ca. Il cinturone è realizzato con uno speciale **profilo riciclabile** dall'innovativa sagomatura a "U" che protegge e rinforza tutto il cinturone nella sua lunghezza e i bordi laterali dal contatto con tutti gli accessori che vengono inseriti sul medesimo, evitando che lo stesso si deformi con il peso complessivo dei vari componenti. Il suddetto profilo presenta delle mirorigature per migliorare la trasparazione dell'aria nel contatto con gli indumenti. Il cinturone è cucito perimetralmente con filato ad alta tenacità di forte spessore 20/100 in 100% poliestere HT. Allacciatura mediante **fibbia in metallo\*** a piastra liscia predisposta per applicazione del fregio regionale personalizzato a richiesta, con apposita finitura galvanica di protezione dall'ossidazione e dall'intemperie, applicata mediante robusti rivetti in ottone. Il cinturone è dotato di un passante scorrevole atto a trattenere la parte eccedente del cinturone. Disponibile in 5 taglie (S-M-L-XL-XXL) per coprire tutte le esigenze.

Colori disponibili: ● ○

\* Metalli rispondenti alla normative in materia ambientale (RICH)


7084-9089 (fibbia a cassetta neutra senza fregio)

VERA PELLE



# SISTEMI AUTOMATICI DI SICUREZZA

SOLUZIONI INNOVATIVE BREVETTATE DAL LABORATORIO DI RICERCA "RADAR CUBE" PER AUMENTARE LE PERFORMANCE DELLE FONDINE AZIONABILI IN MODO AUTOMATICO.



BREVETTATO

## 2 FAST

Il sistema di controllo dell'estrazione che integra in un unico congegno le soluzioni evolock-s e rotolooop-s

La soluzione 2-Fast controlla l'estrazione dell'arma integrando in un unico congegno, azionabile con un semplice movimento del pollice, due Sistemi Automatici di Sicurezza: "Evolock-S - Evolution Locking System" e "Rotolooop-S".

### Funzionamento:

- 1 Una pressione differenziata sul pulsante di attivazione aziona lo sblocco distinto o simultaneo dei due sistemi di sicurezza.
- 2 Il sistema Rotolooop-S è un laccio esterno a protezione dell'arma con meccanismo automatico rotante di chiusura e apertura, attivabile a pressione.
- 3 Il sistema Evolock-S è un meccanismo interno di blocco automatico realizzato in polimero e attivato dal peso dell'arma reinserita in fondina. Agisce sulla guardia del grilletto, impedendo all'arma di cadere o di essere sottratta.
- 4 E' possibile elevare il livello di ritenzione del sistema con il dispositivo BS-PRO - Back Shield Protection, una linguetta rigida di protezione posta posteriormente alla leva di rilascio per impedirne lo sblocco dalla dietro.

## PERFORMANCE DI SICUREZZA

- 1 EVITA LA FUORIUSCITA ACCIDENTALE DELL'ARMA
- 2 SBLOCCO ISTANTANEO PER UN'ESTRAZIONE RAPIDA E ISTINTIVA
- 3 BLOCCO AUTOMATICO IN FASE DI REINSERIMENTO
- 4 FACILE REINSERIMENTO DELL'ARMA IN FONDINA CON UNA SOLA MANO
- 5 POSIZIONE NASCOSTA E PROTETTA DELLA LEVA DI SGANCIO
- 6 MASSIMA RESISTENZA ALLA TRAZIONE

# DISPOSITIVI DI SICUREZZA

ACCORGIMENTI TECNICI PER RENDERE UTILIZZARE LA FONDINA IN MODO PIÙ SICURO AZIONABILI IN MODO MANUALE.



## HD THUMB BREAK

Leva di sgancio irrigidita e sensibilizzata, resistente all'usura, utilizzata per aprire la fondina in modo naturale e sicuro.



## STR SYSTEM

**Screw Tuned Retention System:** dispositivo di ritenzione dell'arma costituito da una vite di regolazione che agisce sul carrello con effetto frenante.



## ROTO GUARD

Dispositivo di protezione costituito da uno scudo anti urto e furto, abbinabile ai sistemi Rotolooop-S, LL Look Loop e Rotolock.



## BS-PRO

**Back Shield Protection:** linguetta rigida di protezione posta posteriormente alla leva di rilascio per impedirne lo sblocco dalla dietro.

# SISTEMI DI PORTABILITÀ


SOLUZIONI INNOVATIVE BREVETTATE DAL LABORATORIO DI RICERCA "RADAR CUBE" PER AGEVOLARE IL PORTO DELLA FONDINA IN MULTI-POSIZIONE.




Alta in cintura




Media in cintura



Medio bassa in cintura



Su petto



Da coscia



## SISTEMA MULTILINK 1

Cambia la portabilità in funzione delle tue esigenze operative: la fondina con "Multilink 1" si adatta a tutti supporti compatibili in cintura

Per venire incontro alle mutevoli esigenze operative dei corpi militari e di polizia, Radar 1957 ha sviluppato un sistema di collegamento flessibile e polifunzionale fra i passanti di applicazione in cintura e il corpo della fondina. Le fondine dotate del Sistema Multilink adottano infatti un interasse di fissaggio a 3 viti che consente di cambiare rapidamente il passante adattando la portabilità della fondina in funzione delle esigenze operative: duty, concealment o tattiche.





RADAR – Certified Company  
ISO 9001:2008 BUREAU VERITAS  
CERTIFIED



NATO CAGE CODE: A5938



INSPIRED BY EXTREME

HIGH PERFORMANCE  
ENGINEERED HOLSTERS  
AND HUNTING ACCESSORIES

RADAR S.R.L.  
VIA DEI ROSAI, 7/9/11  
50054 FUCECCHIO (FI) ITALY

PHONE +39 0571 22047  
FAX +39 0571 21617

cod. 3.0

